



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

## Características

# 1

### Características técnicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde alas normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m<sup>3</sup> según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor en laterales y puertas.

Tablero de 8 mm de grosor en techo, suelo y separadores.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Trasera fenólica perforada de 3 mm totalmente enmarcada.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FV, FT y FL).

Bandeja interior de 8 mm de grosor en modelo FV.

Tornillería en acero inoxidable A2 y bisagras con muelle inoxidable AISI 304.

Placas de numeración incluidas.



### Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

## Colores


# 2

### Cuerpo




**BLANCO-1**  
Color cuerpo


### Puertas



**FBLANCO-1**  
Blanco fenólico




**FH-162**  
Gris



**FV-097**  
Beig




**FX-027**  
Amarillo




**FK-096**  
Naranja




**FY-018**  
Rojo



**FY-571**  
Granate



**FF-036**  
Verde



**FT-100**  
Turquesa




**FV-021**  
Azul claro



**FL-021**  
Azul oscuro



**FF-623**  
Gris oscuro




**FM-168**  
Negro



**FM-100**  
Madera clara



**FM-200**  
Madera oscura



**FF-405**  
Wengue

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


## TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

### Opciones


# 3



Pomo en poliamida



Pomo metálico



Monedero (moneda retornable)




Monedero + cajetín depósito




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos




Cerradura de proximidad




Cerradura de proximidad



Cerradura de proximidad



Bisagra a 180°



Retenedor de puerta a 90°



Zócalo melamina




Lateral embellecedor



Sobretecho inclinado



Cierre para candado



Pulsera de nylon



Pulsera elástica



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


# TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

## Combinaciones y medidas

# 4


### SERIE FV

**FV-30/1**  
COD. 53001




43,6Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FV-30/2**  
COD. 53101




74,05Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FV-30/3**  
COD. 53102



104,3Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FV-30/4**  
COD. 53103




134,85Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FV-40/1**  
COD. 53002




49Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FV-40/2**  
COD. 53112



84,85Kg. - 0,71m<sup>3</sup>


**FV-40/3**  
COD. 53113



120,8Kg. - 1,06m<sup>3</sup>

### SERIE FT

**FT-30/1**  
COD. 53011




44,1Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FT-30/2**  
COD. 53120




75,05Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FT-30/3**  
COD. 53121




105,8Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FT-30/4**  
COD. 53122




136,85Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FT-40/1**  
COD. 53012




49,5Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FT-40/2**  
COD. 53123




85,85Kg. - 0,71m<sup>3</sup>

**FT-40/3**  
COD. 53124



122,3Kg. - 1,06m<sup>3</sup>





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


### TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

## Combinaciones y medidas

# 4


### SERIE FM

**FM-30/1**  
COD. 53031




47Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FM-30/2**  
COD. 53131




80Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FM-30/3**  
COD. 53132




114Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FM-30/4**  
COD. 53133




148Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FM-40/1**  
COD. 53032




53Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FM-40/2**  
COD. 53134



93Kg. - 0,71m<sup>3</sup>


**FM-40/3**  
COD. 53135



133Kg. - 1,06m<sup>3</sup>


### SERIE FC

**FC-30/1**  
COD. 53021




50Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FC-30/2**  
COD. 53141




86Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FC-30/3**  
COD. 53142




122Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FC-30/4**  
COD. 53143




158Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FC-40/1**  
COD. 53022




56Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FC-40/2**  
COD. 53144



99Kg. - 0,71m<sup>3</sup>

**FC-40/3**  
COD. 53145



143Kg. - 1,06m<sup>3</sup>



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

### Combinaciones y medidas

# 4


#### SERIE FP

**FP-30/1**  
COD. 53051




52Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FP-30/2**  
COD. 53151




91Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FP-30/3**  
COD. 53152




130Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FP-30/4**  
COD. 53153




169Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FP-40/1**  
COD. 53052




60Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FP-40/2**  
COD. 53154



106Kg. - 0,71m<sup>3</sup>


**FP-40/3**  
COD. 53155



153Kg. - 1,06m<sup>3</sup>


#### SERIE FB

**FB-30/1**  
COD. 53061




55Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FB-30/2**  
COD. 53161




96Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FB-30/3**  
COD. 53162




138Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FB-30/4**  
COD. 53163




180Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FB-40/1**  
COD. 53062




63Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FB-40/2**  
COD. 53164



113Kg. - 0,71m<sup>3</sup>

**FB-40/3**  
COD. 53165



164Kg. - 1,06m<sup>3</sup>



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


# TAQUILLAS FENÓLICAS SERIE FV, FT, FM, FC, FP, FB, FZ Y FL

## Combinaciones y medidas

# 4


### SERIE FZ

**FZ-30/1**  
COD. 53081




60Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FZ-30/2**  
COD. 53171




107Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FZ-30/3**  
COD. 53172




154Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FZ-30/4**  
COD. 53173




201Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FZ-40/1**  
COD. 53082




70Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FZ-40/2**  
COD. 53174



127Kg. - 0,71m<sup>3</sup>


**FZ-40/3**  
COD. 53175



184Kg. - 1,06m<sup>3</sup>


### SERIE FL

**FL-30/1**  
COD. 53041




51Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**FL-30/2**  
COD. 53181




92Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**FL-30/3**  
COD. 53182




134Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**FL-30/4**  
COD. 53183




175Kg. - 1,07m<sup>3</sup>

**FL-40/1**  
COD. 53042




56Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**FL-40/2**  
COD. 53184



103Kg. - 0,71m<sup>3</sup>

**FL-40/3**  
COD. 53185



150Kg. - 1,06m<sup>3</sup>